



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название	МИКАО® Каолин кальцинированный серии «СУПЕР»
Стандарт	ТУ 5729-10-40705684-2005
Марка	МИКАО® 04-98 03-98 02-98
Производитель	ЗАО «ГЕОКОМ», Россия, Калужская область, пос. Полотняный Завод, ул. Слободка, 111А, тел./факс (+08434) 32412, 46006
Описание продукта	мелкий сухой порошок ярко-белого цвета
Минеральный состав	силикат алюминия (каолин дегидратированный)
Химический состав	
	Al ₂ O ₃ 43÷47%
	SiO ₂ 50÷54%
	Fe ₂ O ₃ < 0,5%
Водорастворимые соли	< 0,1%
Физические и иные характеристики	
	Плотность, г/см ³ 2,5÷2,6
	Твердость (по Моосу) 3,0÷4,0
	Коэффициент преломления 1,62
	Показатель pH 6,0÷8,0
	Влажность, % < 0,1
	Потери при прокаливании (550°, 1 час) < 0,5

№98ка01



**МИКАО®****КАОЛИН КАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ
СЕРИИ «СУПЕР»**

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Технологические показатели качества каолина кальцинированного МИКАО® серии «СУПЕР»

Наименование показателя	МИКАО®		
	04-98	03-98	02-98
Массовая доля остатка на сите №0045, (ISO 787/5), %	0,01	0,01	0,00
Массовая доля частиц с диаметром эквивалентной сферы, %, размером (Микросайзер-201А):			
менее 20 мкм	95		
менее 15 мкм	90	95	
менее 10 мкм	80	85	98
менее 5 мкм	55	60	90
менее 2 мкм	20	25	50
Медианный диаметр частиц, мкм (Микросайзер-201А):			
средний (D ₅₀)	4	3	2
максимальный (D ₉₈)	22	17	10
минимальный (D ₁₀)	1,1	1,0	0,7
Оценка цветовых предпочтений:			
белизна по CIELab (ISO 787/1, C/2°), %	98,5	98,5	98,5
светлота (L) по CIELab, %	99,5	99,5	99,5
яркость по DIN 53163 (R _y , C/2°), %	99,3	99,3	99,3
желтизна по ASTM D1925-70 (C/2°), %	3,2	3,2	3,2
яркость по ISO 2470 (R ₄₅₇), %	96,5	96,5	96,5
белизна по ISO 11475 (D ₆₅ /10°), %	92	92	92
Маслоемкость (ISO 787/5), г/100 г	38	41	52
ДОФ-поглощение (ISO 787/5), г/100 г	49	53	65
Плотность кажущаяся (ISO 787/11), г/см ³	0,5±0,6	0,5±0,6	0,5±0,6
то же после уплотнения	0,6±0,7	0,6±0,7	0,6±0,7

Упаковка:

- МКР по 250, 1000 кг;
- бумажные клапанные мешки по 10, 50 кг на паллетах (до 1200 кг) с использованием материалов транспортной защиты.

№98ка01






МИКАО®

**КАОЛИН КАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ
СЕРИИ «СУПЕР»**

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Типичное весовое распределение



Приведенная здесь техническая информация соответствует действующим регламентам производства, подтверждается регулярными заводскими испытаниями продукции, является максимально типичной, но не должна интерпретироваться как обязательная спецификация. Она подлежит проверке и при наличии предположений о недопустимых условиях перевозки и послепродажного хранения продукции. В данную техническую информацию без предварительного уведомления могут вноситься уточнения, обусловленные внедрением новых режимов и технологий производства, а также реализацией введенных государством соответствующих ограничений.

№98ка01

